

Scheda dati di sicurezza
Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017
 Data di stampa: 27/02/2017

Versione: 1

<p>1. Identificazione della sostanza o della preparazione e della società/impresa</p> <p>Identificatore del prodotto Nome commerciale: VITA ADIVA C-PRIME Utilizzo della preparazione: Prodotto dentale Produttore/fornitore: Harvard Dental International GmbH, Margaretenstraße 2-4, 15366 Hoppegarten, Germany info@harvard-dental-international.de Numero telefonico di emergenza: + 49 (0) 30 99 28 978-0 (Quality Management)</p>			
<p>2. Identificazione dei pericoli</p> <p>Classificazione della sostanza o della miscela: Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008 Flam. Liq. 2, H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva generale della CE sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida. Elementi per la classificazione: Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008 Simboli di pericolo</p> <p align="center"></p> <p>Avvertenza Pericolo Frasi di rischio H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili Avvertenze di sicurezza P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Classificazione secondo le Direttive CEE I prodotti medicali ai sensi della Direttiva 93/42/CEE destinati al consumatore finale e utilizzati in modo invasivo o a contatto con il corpo umano sono esenti dall'obbligo di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS). Altri pericoli Esiti della valutazione PBT- e vPvB PBT: Non applicabile vPvB: Non applicabile</p>			
<p>3. Composizione/informazioni sugli ingredienti</p> <p>Caratterizzazione chimica: Descrizione: Soluzione di metacrilato di silano in etanolo Sostanze pericolose:</p> <table border="0"> <tr> <td>64-17-5 (CAS-Nr.)</td> <td>Etanolo</td> <td>GHS02, H225</td> </tr> </table>	64-17-5 (CAS-Nr.)	Etanolo	GHS02, H225
64-17-5 (CAS-Nr.)	Etanolo	GHS02, H225	

Scheda dati di sicurezza
Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017
Data di stampa: 27/02/2017

Versione: 1

4. Misure di pronto soccorso:															
<p>Indicazioni generali: Contattare un medico nel caso in cui dovessero comparire sintomi potenzialmente causati dal prodotto.</p> <p>In caso di contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua saponata.</p> <p>Se inalato: Condurre il soggetto all'aria aperta.</p> <p>In caso di contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua saponata e consultare un medico.</p> <p>Se ingerito: Consultare un medico in caso di persistenza del disturbo.</p>															
5. Misure antincendio															
<p>Mezzi di estinzione idonei: CO₂, getto d'acqua nebulizzata, schiuma, polvere. Nessuna limitazione in caso di incendio circostante.</p> <p>Equipaggiamento speciale di protezione: Adeguate indumenti protettivi e respiratore indipendente dall'atmosfera ambiente.</p>															
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale															
<p>Precauzioni individuali: Non inalare vapori e aerosol. Garantire la ventilazione in ambienti chiusi.</p> <p>Precauzioni ambientali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.</p> <p>Metodi di pulizia e raccolta: Raccogliere con assorbenti e pulire con acqua.</p> <p>Ulteriori indicazioni: -</p>															
7. Manipolazione e immagazzinamento															
<p>Manipolazione: Può essere utilizzato solo da odontoiatri o da laboratori odontotecnici o su incarico dei medesimi.</p> <p>Avvertenze per un impiego sicuro: Nessuna in caso di manipolazione e immagazzinamento a regola d'arte</p> <p>Avvertenze per la protezione antincendio e antiesplorazione: Tenere lontano da fonti di ignizione. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche.</p> <p>Immagazzinamento: Conservare in luogo asciutto e in condizioni ermetiche (< 25°C).</p> <p>Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori: Nessun particolare requisito</p> <p>Indicazioni per uno stoccaggio insieme ad altri prodotti: Non conservare insieme ad alimenti.</p> <p>Ulteriori indicazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio: Nessuna</p> <p>Classe di stoccaggio: -</p>															
8. Controllo dell'esposizione e protezione personale															
<p>Ulteriori indicazioni riguardo alla conformazione di impianti tecnici: -</p> <p>Componenti con valori limite da monitorare correlati alla postazione di lavoro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. CAS</th> <th>Designazione della sostanza</th> <th>Tipo</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64-17-5</td> <td>Etanolo</td> <td>TRGS 900</td> <td>500</td> <td>ml/m³ (ppm)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>oppure 960</td> <td>mg/m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ulteriori indicazioni: Come base sono state utilizzate le liste valide in sede di allestimento.</p> <p>Equipaggiamento di protezione personale:</p> <p>Misure generali per la protezione e l'igiene: Normali misure igieniche</p> <p>Protezione respiratoria: Necessaria in caso di comparsa di vapori/aerosol.</p> <p>Protezione per le mani: Indossare guanti. È necessario che i guanti siano realizzati con un materiale impermeabile e resistente al prodotto. A causa dell'assenza di test non è possibile fornire raccomandazioni riguardo al materiale dei guanti per il prodotto.</p> <p>Protezione per gli occhi: Necessari occhiali protettivi.</p>	N. CAS	Designazione della sostanza	Tipo	Valore	Unità	64-17-5	Etanolo	TRGS 900	500	ml/m ³ (ppm)				oppure 960	mg/m ³
N. CAS	Designazione della sostanza	Tipo	Valore	Unità											
64-17-5	Etanolo	TRGS 900	500	ml/m ³ (ppm)											
			oppure 960	mg/m ³											

Scheda dati di sicurezza
Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017
 Data di stampa: 27/02/2017

Versione: 1

9. Proprietà fisiche e chimiche			
Aspetto esteriore			
Forma:	Liquido		
Colore:	Incolore		
Odore:	Caratteristico		
	<u>Valore/intervallo</u>	<u>Unità</u>	<u>Metodo</u>
Cambiamento di stato			
Punto di fusione / intervallo di fusione:	-114	°C	
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione:	78	°C.	
Punto d'infiammabilità:	12	°C	
Autocombustibilità:	425	°C.	
Rischio di esplosione:	Limite di esplosione inferiore 3.5 % Kühn-		
	Limite di esplosione superiore 15 % Birett		
Densità:	ca. 0.8 g/cm ³		
Pressione del vapore:	Non determinata		
Valore pH:	Neutro		
Solubilità in/miscibilità in:			
Acqua:	Solubile		
Contenuto di solventi:			
Solventi organici:	Etanolo		
10. Stabilità e reattività			
Condizioni da evitare:			
Evitare il contatto con: ammine, composti perossidi, indicatori di polimerizzazione, acidi, basi, agenti ossidanti			
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto.			
11. Informazioni tossicologiche			
Tossicità acuta: LD ₅₀ (orale) Ratto: 6200 mg/kg (etanolo)			
Effetto irritante primario:			
sulla pelle: Effetto sgrassante			
sugli occhi: Lievemente irritante			
Sensibilizzazione: Non nota			
Ulteriori indicazioni tossicologiche:			
Possibili reazioni allergiche in caso di costante esposizione al prodotto.			
La nostra esperienza dimostra che a fronte di una corretta gestione del prodotto e del rispetto della consueta igiene sul luogo di lavoro il prodotto può essere manipolato senza pericolo per la salute.			
12. Informazioni ecologiche			
Indicazioni generali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.			
Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque			

Scheda dati di sicurezza
Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

13. <u>Indicazione per lo smaltimento</u>
<p>Prodotto:</p> <p>Raccomandazione: Può essere bruciato nel rispetto delle disposizioni locali in impianto idoneo.</p> <p>Imballaggi contaminati:</p> <p>Raccomandazione: Smaltimento ai sensi delle disposizioni di autorità pubblica</p>
14. <u>Disposizioni per il trasporto</u>
<p>Trasporto nazionale ADR, RID: UN 1170 ETHANOL, 3, II</p> <p>Trasporto su nave codice IMDG: UN 1170 ETHANOL, 3, II EmS F-E S-D</p> <p>Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR: UN 1170 ETHANOL, 3, II</p> <p>Le disposizioni per il trasporto sono citate secondo le regolamentazioni internazionali e nella forma applicata in Germania. Non sono contemplate possibili differenze in altri Paesi.</p>
15. <u>Disposizioni</u>
<p>Classificazione secondo le Direttive CE: Il prodotto ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva CE 93/42/CEE per prodotti medicali.</p> <p>Disposizioni nazionali: Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque.</p> <p>Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.</p>
16. <u>Altre informazioni:</u>
<p>Modifiche rispetto all'ultima versione: Modifica secondo 1907/2006/CE, articolo 31</p> <p>Le informazioni si basano sull'attuale stato delle conoscenze e delle esperienze effettuate. Le informazioni presenti all'interno della scheda dati di sicurezza non assicurano le caratteristiche del prodotto.</p>